

ARTIKELNR.	GARAGENTYP	Außenmaße in m			Innenmaße in m			Lichte Durchfahrt*	
		Länge / Breite / Höhe in m	L	B	H	L	B	Hinten	B

CLASSIC

GA EL 70	Stahlbeton Fertiggarage Typ EL	7,00	2,98	2,45	6,78	2,83	2,10	2,52	2,00
GA EL 65		6,50	2,98	2,45	6,28	2,83	2,10	2,52	2,00
GA EL 60		6,00	2,98	2,45	5,78	2,83	2,10	2,52	2,00
GA EL 58		5,80	2,98	2,45	5,58	2,83	2,10	2,52	2,00
GA EL 572		5,72	2,98	2,45	5,50	2,83	2,10	2,52	2,00
GA EL 55		5,50	2,98	2,45	5,28	2,83	2,10	2,52	2,00
GA EL 53		5,30	2,98	2,45	5,08	2,83	2,10	2,52	2,00
GA EL XX	Garagenanbauteil Typ EL	2,00 - 4,00	2,98	2,45	(Länge variabel in 50 cm Schritten, passend zur jeweiligen Einzelgarage)				

GA EH 70	Stahlbeton Fertiggarage Typ EH	7,00	2,98	2,59	6,78	2,82	2,22	2,53	2,13
GA EH 65		6,50	2,98	2,59	6,28	2,82	2,22	2,53	2,13
GA EH 60		6,00	2,98	2,59	5,78	2,82	2,22	2,53	2,13
GA EH 55		5,50	2,98	2,59	5,28	2,82	2,22	2,53	2,13
GA EH XX	Garagenanbauteil Typ EH	2,00 - 4,00	2,98	2,59	(Länge variabel in 50 cm Schritten, passend zur jeweiligen Einzelgarage)				

GA HO 70	Stahlbeton Fertiggarage Typ HO	7,00	2,98	2,80	6,78	2,82	2,49	2,53	2,40
GA HO 65		6,50	2,98	2,80	6,28	2,82	2,49	2,53	2,40
GA HO 60		6,00	2,98	2,80	5,78	2,82	2,49	2,53	2,40
GA HO 55		5,50	2,98	2,80	5,28	2,82	2,49	2,53	2,40
GA HO XX	Garagenanbauteil Typ EH	2,00 - 4,00	2,98	2,80	(Länge variabel in 50 cm Schritten, passend zur jeweiligen Einzelgarage)				

GA LO 60	Stahlbeton Fertiggarage Typ LO	6,00	2,98	3,10	5,78	2,78	2,80	2,47	2,62
GA LO XX	Garagenanbauteil Typ LO	2,00 - 4,00	2,98	3,10	(Länge variabel in 50 cm Schritten, passend zur jeweiligen Einzelgarage)				

COMPACT

GA AO 70	Stahlbeton Fertiggarage Typ A	7,00	2,68	2,45	6,78	2,52	2,10	2,22	2,00
GA AO 65		6,50	2,68	2,45	6,28	2,52	2,10	2,22	2,00
GA AO 60		6,00	2,68	2,45	5,78	2,52	2,10	2,22	2,00
GA AO 58		5,80	2,68	2,45	5,58	2,52	2,10	2,22	2,00
GA AO 572		5,72	2,68	2,45	5,50	2,52	2,10	2,22	2,00
GA AO 55		5,50	2,68	2,45	5,28	2,52	2,10	2,22	2,00
GA AO 53		5,30	2,68	2,45	5,08	2,52	2,10	2,22	2,00
GA AO XX	Garagenanbauteil Typ A	2,00 - 4,00	2,68	2,45	(Länge variabel in 50 cm Schritten, passend zur jeweiligen Einzelgarage)				

GA BO 70	Stahlbeton Fertiggarage Typ B	7,00	2,78	2,45	6,78	2,63	2,10	2,32	2,00
GA BO 65		6,50	2,78	2,45	6,28	2,63	2,10	2,32	2,00
GA BO 60		6,00	2,78	2,45	5,78	2,63	2,10	2,32	2,00
GA BO 58		5,80	2,78	2,45	5,58	2,63	2,10	2,32	2,00
GA BO 572		5,72	2,78	2,45	5,50	2,63	2,10	2,32	2,00
GA BO 55		5,50	2,78	2,45	5,28	2,63	2,10	2,32	2,00
GA BO 53		5,30	2,78	2,45	5,08	2,63	2,10	2,32	2,00
GA BO XX	Garagenanbauteil Typ B	2,00 - 4,00	2,78	2,45	(Länge variabel in 50 cm Schritten, passend zur jeweiligen Einzelgarage)				

GA CO 70	Stahlbeton Fertiggarage Typ C	7,00	2,85	2,45	6,78	2,70	2,10	2,39	2,00
GA CO 65		6,50	2,85	2,45	6,28	2,70	2,10	2,39	2,00
GA CO 60		6,00	2,85	2,45	5,78	2,70	2,10	2,39	2,00
GA CO 58		5,80	2,85	2,45	5,58	2,70	2,10	2,39	2,00
GA CO 572		5,72	2,85	2,45	5,50	2,70	2,10	2,39	2,00
GA CO 55		5,50	2,85	2,45	5,28	2,70	2,10	2,39	2,00
GA CO 53		5,30	2,85	2,45	5,08	2,70	2,10	2,39	2,00
GA CO XX	Garagenanbauteil Typ C	2,00 - 4,00	2,85	2,45	(Länge variabel in 50 cm Schritten, passend zur jeweiligen Einzelgarage)				

GA DO 60	Stahlbeton Fertiggarage Typ D	6,00	2,50	2,45	5,78	2,35	2,10	2,09	2,00
GA DO 58		5,80	2,50	2,45		2,35	2,10	2,09	2,00
GA DO 572		5,72	2,50	2,45		2,35	2,10	2,09	2,00
GA DO 55		5,50	2,50	2,45		2,35	2,10	2,09	2,00
GA DO 53		5,30	2,50	2,45		2,35	2,10	2,09	2,00
GA DO XX	Garagenanbauteil Typ D	2,00 - 4,00	2,50	2,45	(Länge variabel in 50 cm Schritten, passend zur jeweiligen Einzelgarage)				

COMFORT

GA IO 70	Stahlbeton Fertiggarage Typ IO	7,00	3,25	2,45	6,78	3,09	2,05	2,80	2,00
GA IO 65		6,50	3,25	2,45	6,28	3,09	2,05	2,80	2,00
GA IO 60		6,00	3,25	2,45	5,78	3,09	2,05	2,80	2,00
GA IO 55		5,50	3,25	2,45	5,28	3,09	2,05	2,80	2,00
GA IO XX	Garagenanbauteil Typ IO	2,00 - 4,00	3,25	2,45	(Länge variabel in 50 cm Schritten, passend zur jeweiligen Einzelgarage)				
GA IH 70	Stahlbeton Fertiggarage Typ IH	7,00	3,25	2,59	6,78	3,09	2,22	2,80	2,13
GA IH 65		6,50	3,25	2,59	6,28	3,09	2,22	2,80	2,13
GA IH 60		6,00	3,25	2,59	5,78	3,09	2,22	2,80	2,13
GA IH 55		5,50	3,25	2,59	5,28	3,09	2,22	2,80	2,13
GA IH XX	Garagenanbauteil Typ IH	2,00 - 4,00	3,25	2,59	(Länge variabel in 50 cm Schritten, passend zur jeweiligen Einzelgarage)				
GA HI 70	Stahlbeton Fertiggarage Typ HI	7,00	3,25	2,80	6,78	3,09	2,49	2,80	2,40
GA HI 65		6,50	3,25	2,80	6,28	3,09	2,49	2,80	2,40
GA HI 60		6,00	3,25	2,80	5,78	3,09	2,49	2,80	2,40
GA HI 55		5,50	3,25	2,80	5,28	3,09	2,49	2,80	2,40
GA HI XX	Garagenanbauteil Typ HI	2,00 - 4,00	3,25	2,80	(Länge variabel in 50 cm Schritten, passend zur jeweiligen Einzelgarage)				
GA KO 70	Stahlbeton Fertiggarage Typ KO	7,00	3,48	2,48	6,78	3,28	2,05	2,99	2,00
GA KO 65		6,50	3,48	2,48	6,28	3,28	2,05	2,99	2,00
GA KO 60		6,00	3,48	2,46	5,78	3,34	2,05	2,97	2,00
GA KO 55		5,50	3,48	2,48	5,28	3,28	2,05	2,99	2,00
GA KO XX	Garagenanbauteil Typ KO	2,00 - 4,00	3,48	2,48	(Länge variabel in 50 cm Schritten, passend zur jeweiligen Einzelgarage)				
GA OK 70	Stahlbeton Fertiggarage Typ OK	7,00	3,48	2,62	6,78	3,28	2,22	2,99	2,13
GA OK 65		6,50	3,48	2,62	6,28	3,28	2,22	2,99	2,13
GA OK 60		6,00	3,48	2,60	5,78	3,34	2,22	2,97	2,13
GA OK 55		5,50	3,48	2,62	5,28	3,28	2,22	2,99	2,13
GA OK XX	Garagenanbauteil Typ OK	2,00 - 4,00	3,48	2,62	(Länge variabel in 50 cm Schritten, passend zur jeweiligen Einzelgarage)				
GA KI 70	Stahlbeton Fertiggarage Typ KI	7,00	3,48	2,83	6,78	3,28	2,49	2,99	2,40
GA KI 65		6,50	3,48	2,83	6,28	3,28	2,49	2,99	2,40
GA KI 60		6,00	3,48	2,83	5,78	3,28	2,49	2,99	2,40
GA KI 55		5,50	3,48	2,83	5,28	3,28	2,49	2,99	2,40
GA KI XX	Garagenanbauteil Typ KI	2,00 - 4,00	3,48	2,83	(Länge variabel in 50 cm Schritten, passend zur jeweiligen Einzelgarage)				
GA LH 70	Stahlbeton Fertiggarage Typ LH	7,00	3,00	3,59	6,78	2,78	3,30	2,50	2,90
GA LH 65		6,50	3,00	3,59	6,28	2,78	3,30	2,50	2,90
GA LH 60		6,00	3,00	3,59	5,78	2,78	3,30	2,50	2,90
GA LH 58		5,80	3,00	3,59	5,58	2,78	3,30	2,50	2,90
GA LH 572		5,72	3,00	3,59	5,50	2,78	3,30	2,50	2,90
GA LH 55		5,50	3,00	3,59	5,28	2,78	3,30	2,50	2,90
GA LH 53		5,30	3,00	3,59	5,08	2,78	3,30	2,50	2,90
GA LH XX	Garagenanbauteil Typ LH	2,00 - 4,00	3,00	3,59	(Länge variabel in 50 cm Schritten, passend zur jeweiligen Einzelgarage)				

COMFORT PLUS

GA L1 60	Stahlbeton Fertiggarage Typ L1	6,00	3,60	3,13	5,78	3,40	2,80	2,97	2,62
GA L1 XX		2,00 - 4,00	3,60	3,13	(Länge variabel in 50 cm Schritten, passend zur jeweiligen Einzelgarage)				
GA LA 60	Stahlbeton Fertiggarage Typ LA	6,00	4,00	2,48	5,78	3,80	2,10	3,47	2,00
GA LA XX		2,00 - 4,00	4,00	2,48	(Länge variabel in 50 cm Schritten, passend zur jeweiligen Einzelgarage)				
GA LB 60	Stahlbeton Fertiggarage Typ LB	6,00	4,00	2,62	5,78	3,80	2,22	3,47	2,13
GA LB XX	Garagenanbauteil Typ LB	2,00 - 4,00	4,00	2,62	(Länge variabel in 50 cm Schritten, passend zur jeweiligen Einzelgarage)				
GA MH 70	Stahlbeton Fertiggarage Typ MH	7,00	3,60	3,61	6,78	3,40	3,30	3,00	2,90
GA MH 65		6,50	3,60	3,61	6,28	3,40	3,30	3,00	2,90
GA MH 60		6,00	3,60	3,61	5,78	3,40	3,30	3,00	2,90
GA MH 58		5,80	3,60	3,61	5,58	3,40	3,30	3,00	2,90
GA MH 572		5,72	3,60	3,61	5,50	3,40	3,30	3,00	2,90
GA MH 55		5,50	3,60	3,61	5,28	3,40	3,30	3,00	2,90
GA MH 53		5,30	3,60	3,61	5,08	3,40	3,30	3,00	2,90
GA MH XX	Garagenanbauteil Typ MH	2,00 - 4,00	3,60	3,61	(Länge variabel in 50 cm Schritten, passend zur jeweiligen Einzelgarage)				

GROßRAUMGARAGEN

G3 Vorne	Großraumgarage Typ G3	2,98	6,00	2,72	5,78	5,80	2,35	5,50	2,13
G3 Mitte		2,98	6,00	2,72		5,80	2,35		
G3 Hinten		2,98	6,00	2,72		5,80	2,35		
G3. Mitte	flexibles Element	1,00-2,98	6,00	2,72		5,80	2,35		
G3 Flex. Hinten	flexibles Element	1,00-2,98	6,00	2,72		5,80	2,35		

CARPORT GARAGEN

CG AO 60	Carportgarage Typ A	6,00	2,68	2,45	5,84	2,48	2,10	2,48	2,19
CG AO 58		5,80	2,68	2,45	5,64	2,48	2,10	2,48	2,19
CG AO 572		5,72	2,68	2,45	5,56	2,48	2,10	2,48	2,19
CG AO 55		5,50	2,68	2,45	5,34	2,48	2,10	2,48	2,19
CG AO 53		5,30	2,68	2,45	5,14	2,48	2,10	2,48	2,19
CG BO 60	Carportgarage Typ B	6,00	2,78	2,45	5,84	2,58	2,10	2,58	2,19
CG BO 58		5,80	2,78	2,45	5,64	2,58	2,10	2,58	2,19
CG BO 572		5,72	2,78	2,45	5,56	2,58	2,10	2,58	2,19
CG BO 55		5,50	2,78	2,45	5,34	2,58	2,10	2,58	2,19
CG BO 53		5,30	2,78	2,45	5,14	2,58	2,10	2,58	2,19
CG CO 60	Carportgarage Typ C	6,00	2,85	2,45	5,84	2,65	2,10	2,65	2,19
CG CO 58		5,80	2,85	2,45	5,64	2,65	2,10	2,65	2,19
CG CO 572		5,72	2,85	2,45	5,56	2,65	2,10	2,65	2,19
CG CO 55		5,50	2,85	2,45	5,34	2,65	2,10	2,65	2,19
CG CO 53		5,30	2,85	2,45	5,14	2,65	2,10	2,65	2,19
CG DO 60	Stahlbeton Fertiggarage Typ D	6,00	2,50	2,45	5,84	2,30	2,10	2,30	2,125
CG EL 60	Stahlbeton Fertiggarage Typ EL	6,00	2,98	2,45	5,84	2,78	2,10	2,65	2,125
CG EL 58		5,80	2,98	2,45	5,64	2,78	2,10	2,78	2,19
CG EL 572		5,72	2,98	2,45	5,56	2,78	2,10	2,78	2,19
CG EL 55		5,50	2,98	2,45	5,34	2,78	2,10	2,78	2,19
CG EL 53		5,30	2,98	2,45	5,14	2,78	2,10	2,78	2,19
CG EH 60	Stahlbeton Fertiggarage Typ EH	6,00	2,98	2,59	5,84	2,78	2,22	2,65	2,25
CG EH 55		5,50	2,98	2,59	5,34	2,78	2,22	2,78	2,35

*abhängig von der Torart und Einbausituation